



DAEYOUNG

Mobility
Group

대영 모빌리티 그룹
종합카탈로그

Comprehensive
Catalogue

 대영 모빌리티 그룹
|주 대영아이오티
|주 대영모빌리티

당신의 생각, 대영 모빌리티 그룹이 실현해 드립니다

01

사업기획 Planning

수익성 극대화를 위한 분석 및 제안

02

설계관리 Design

고객이 원하는 설계가 완성되도록 관리
공사기간단축 · 비용절감방안 모색

03

조달관리 Procurement

적정시공금액을 분석하여
효율적인 시공이 이루어지도록 관리

04

시공관리 Construction

공사 진행이 원활하도록
일정 · 품질 · 안전 · 리스크 · 비용 관리

05

유지관리 Maintenance

시운전, 준공검사로 하자보수 및
사후지원 관리

06

운영관리 Operation

투명하고 효율적인 주차장 운영으로
매출 상승 및 최상의 컨디션 유지




시작부터 운영까지, 주차장 사업의 모든 단계를 고객과 함께합니다!

Develop Your parking life

당신의 주차 라이프를 연구합니다

대영 모빌리티 그룹은 주차관제 기술에 대한 전문성과 시장에 대한 깊은 통찰력을 바탕으로 모빌리티 산업에 새로운 기준을 제시해 왔습니다. 출발지에서 목적지까지, 우리는 이동의 시작과 끝을 아우르는 통합 솔루션을 제공합니다. 대영 모빌리티 그룹은 끊임없는 기술 혁신과 제품 완성도에 대한 집념, 그리고 고객과 쌓아온 신뢰를 기반으로 업계를 선도해 왔습니다. 차세대 스마트 주차 플랫폼과 데이터 기반 지능형 솔루션으로 도시 인프라의 효율성을 높이고 고객 일상에 실질적 가치를 더하는, 대영 모빌리티 그룹의 새로운 장을 지켜봐 주십시오.



DAEYOUNG IoT

사람을 향한 대영 모빌리티 그룹의 혁신

Develop Your parking life, 대영

(주)대영아이오티는 1990년 창사 이래, 우리의 생활 속 주차 라이프를 발전시키기 위한 한가지 목표를 가지고 전심전력으로 달려왔습니다. '주차를 이용하는 시간과 공간을 넘어 언제 어디서나 고객의 시공간에 삶의 힐링을 제공하겠다.'라는 신념으로, 창의적 개발과 창조적 혁신을 통해 지속성장하는 글로벌 주차문화 기업이 되고자 노력하고 있습니다.

운전의 시작과 끝, 스마트 모빌리티의 시작과 끝

모두가 함께 간직할 진정한 성공을 위해 여정을 시작하였고, 현재 신뢰와 자부심의 길을 걷고있습니다. 감동과 즐거움을 앞으로 나아갈 최우선의 길로 삼아 끝나지 않는 긴 여정을 위해 단단하면서도 유연한 타이어와 같은 마음으로 100년 기업을 향해 달려가겠습니다. 고객의 삶 모든 곳에 우리의 주차 라이프가 실현될 수 있도록 운전의 시작과 끝, 모빌리티의 시작과 끝인 '주차'가 중심역할이 되어 삶의 질 향상에 기여하겠습니다.

달려온 30여년, 달려갈 100년

우리는 끊임없는 연구개발(R&D)을 통해 스마트 주차관제시스템을 넘어 IoT, AI, 딥러닝, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 기술을 도입시켜 미래의 스마트시티를 준비해 나갈 것입니다. 30여년 경력으로 축적된 유형과 무형의 가치를 바탕으로, 최고의 기술력과 데이터를 접목시켜 국내뿐만 아니라 세계로 뻗어나가는 글로벌 주차문화 기업의 선두주자로 우뚝 서겠습니다.

(주)대영아이오티는 새로운 생각으로, 새로운 경험으로, 새로운 도전으로 우리의 비전, 미션, 핵심가치를 기업경영의 나침반으로 삼고 지속적으로 성장할 것을 약속드립니다.

감사합니다.

대표이사/회장 전 인 구

Customer Delight

고객만족 100%, 주차관제 미래를 선도하다

(주)대영아이오티는 투명하고 책임 있는 경영으로 고객과 함께 성장합니다. 끊임없는 혁신과 자기계발을 통해 창의적 인재를 육성하며, 주차관제 분야의 미래를 선도하는 전문기업으로 도약하고 있습니다. 고객만족 100%를 이어온 우리의 성과, 앞으로도 스마트 주차관제의 미래를 고객과 함께 만들어가겠습니다.

(주)대영아이오티 경영철학



사업영역

Business Area

통합형AI주차영상 유도관제 (IPS)	스마트주차관리 (UPIS)	통합형 스마트관제센터 운영관리	부가서비스	지능형교통정보 (ITS)
✓ 차량번호인식시스템 (LPR) ✓ 스마트폰 사전정산시스템 ✓ 카카오페이 하이패스 연계 결제시스템 ✓ WEB, APP을 통한 관리 시스템 ✓ 실시간 주차장 통합 관리 시스템 ✓ 번호인식/CCTV/비상벨/주차위치연계 통합 시스템	✓ 스마트 주차위치정보시스템 ✓ 스마트폰차량번호인식 ✓ APP, QR코드 적용 ✓ 스마트폰 주차요금 할인 및 결제시스템 ✓ SMS 문자 주차정보제공	✓ 맞춤형 주차운영관리사업 ✓ 품질관리 전문인력을 통한 주차장 운영관리 ✓ 365일 24시간 전담 콜센터 운영 및 원격관리 ✓ 전국 어디서나 동일한 통합운영시스템 관리	✓ 스마트파크ingsystem ✓ PDA요금정산시스템 ✓ 비상벨연동시스템 ✓ 세대통보시스템 ✓ Kiosk 및 Wallpad 연동 시스템 ✓ POS 및 사전인증할인 시스템 ✓ 차량외관촬영시스템 ✓ 경차판별시스템 ✓ 복지카드할인시스템 ✓ 전기차충전시스템	✓ 지능형교통정보시스템 (ITS) ✓ Hi-Pass System ✓ CCTV System ✓ 정보통신공사(ICT)

History

1990	03	(주)대영산전 설립
1994	08	공장 설립(전기경보 및 신호장치 제조업)
1996	02	한국무역협회 등록 한국주차설비공업협동조합 등록
2002	05	정보통신공사업 등록
2003	06	한국정보통신공사협회 등록
	07	ISO 9001 : 2000 인증 획득
2005	06	상표 등록(Xellop®/젤롭)
2006	04	소프트웨어사업자신고 등록(한국소프트웨어 산업협회)
	06	제품디자인 등록(R/F Card Reader)
	10	제품디자인 등록(차단봉)
2007	06	기업부설연구소 설립
	08	기술혁신형중소기업 인증 획득(INNO-BIZ)
	10	벤처기업 등록
2008	09	지능형주차관제시스템(GS인증 획득) 조달청 우선구매대상 제품선정
2009	08	특허 등록(주차주변장치, 안전바)
2010	06	특허 등록(주차주변장치, 안내등)
	07	제품디자인 등록(지능형 주차관제 외 5종)
	11	부산·영남지사 설립(정보통신공사업·서비스)
2011	04	차량번호인식시스템(LPR) 인식을 인증(도로교통공단)
2012	08	차량번호인식기 IR LED조명장치 시험성적서 획득(도로교통공단)
	09	특성화고등학교 산학협력 협약
2013	04	중부·호남지사 설립(정보통신공사업·서비스)
	10	송파구 취업 및 진로박람회 참가
2014	03	서울상공회의소 모범기업 표창 수상
2015	03	통합형 스마트 주차유도정보관리시스템 개발(GS인증 획득)
	06	차량번호인식시스템(LPR) 인식을 인증(도로교통공단)
	08	지능형 주차요금 계산시스템(GS인증 획득)
	09	성능인증 획득(중소기업청) 녹색인증 획득(한국산업기술진흥원) 웹기반 스마트 주차관리시스템(GS인증 획득) 특허 등록(휴대폰을 이용한 스마트 주차시스템)
	10	K마크 인증 획득(한국산업기술시험원)
2016	01	웹기반 스마트주차관리시스템(성능인증 획득)
	04	미래창조과학부장관 표창 수상
	06	특허 등록(차량번호인식시스템)

	08	휴대폰을 이용한 스마트 주차시스템(우선구매 추천)
	09	스마트관리서버(우수제품 지정)
	12	제품디자인 등록(주차유도관제 주차공간 표시등)
2017	01	IoT기반 주차센서 디지털화 적용한 유도관제 솔루션(GS인증 획득)
	02	특허 등록(IoT 기반 무선 주차관제시스템)
	05	IoT기반 무선주차관제시스템(GS인증 획득)
	10	제품디자인 등록(무인주차 제어기 외 2종)
2018	02	통합형 스마트관제센터 개설
	03	(주)대영아이오티로 법인명 변경
	06	특허 등록(초음파 유도관제시스템)
	08	제품디자인 등록(차량번호인식기 외 1종)
2019	06	부천시 지정 무인정산기 공동개발(KC 획득)
	07	특허 등록(공동주택의 차량출입관제시스템 외 1종)
	08	서울형 강소기업 선정(서울특별시)
	09	한강공원주차장 스마트파크딩 도입 사업 참여
	11	공동주택 차량출입관제시스템 특허 획득
2020	02	KC인증 획득(2단 출구무인정산기 외23종)
	03	특성화고 산학협력 협약(동아미스터고등학교)
	07	IoT기반 무선주차관제시스템(성능인증 획득)
	10	제품디자인 등록(스마트 전방위 주차위치 인식기 외 3종) 특허 등록(효율적인 주차공간 안내를 위한 주차유도 위치 및 주차장 환경관리 시스템)
	11	2020 우수디자인(GD) 선정(멀티형 무인정산기)
2021	11	A.I. 주차통합관제시스템 개발협약 체결 긴급자동차 전용번호판 인식 지원
	12	스마트빌리지 사업추진 업무협약 체결(SK텔레콤·SK윌더스) 자재·소모품 구매 쇼핑몰 X PARKING SHOP 오픈
2022	10	무인주차요금계산기 단체표준인증 획득
2023	01	특허등록(인공지능 기반 도메인 적용 주차관제시스템의 차량 인식 최적화 장치 및 그 장치의 구동방법)
	09	2023년 롯데건설 장기협력 파트너사 선정
	10	K마크 인증획득(AI기술을 이용한 주차관제시스템)
	12	해외조달시장 진출 유망기업 'G-PASS' 지정 품질인증(Q-Mark) 지정(AI기술을 이용한 현장 적용형 차량번호 인식기반의 주차관제시스템) 한국감시기공업협동조합 / 한국CCTV 산업협동조합 가입
2024	02	특허등록(차량특성정보를 활용한 위조 차량번호판 식별시스템)
	04	우수조달물품인증 획득(조달청)







Contents

시스템·제품

통합형 스마트 주차관제

- 10 스마트 차량번호인식기(V4+, 통합형)
- 11 스마트 차량번호인식기(V4+, 일체형)
- 12 스마트 차량번호인식기(V4+, 양방향 촬영)
- 13 차량번호인식기(V2, 통합형)
- 14 차량번호인식기(천장설치형)
- 15 차량번호인식기(노상주차장용/보조설치용)
- 16 방문증 키오스크
- 17 발권기
- 18 차량차단기
- 19 셀프할인등록기
- 20 배리어프리 스마트 무인정산기
- 21 스마트 무인정산기
- 22 배리어프리 멀티형 무인정산기,
AI 멀티형 무인정산기, 카드전용 무인정산기(V2)
- 23 배리어프리 키오스크 무인정산기
- 24 입구종합상황판
- 25 입구안내전광판
- 26 주제어장치

지능형 주차유도·위치정보

- 28 지능형 주차유도시스템(초음파)
- 30 지능형 주차유도시스템(카메라)

솔루션

- 32 통합형/스마트 주차관리시스템
- 34 빅데이터 플랫폼 기반 스마트 비즈니스

36 신호관제시스템 및 부속·소모품

주차장 운영사업

주차장 운영사업

- 40 상품 계약 개요
- 41 'X PARKING'
- 42 주차장 운영사업 개요
- 48 기대 효과
- 50 스마트 통합관제센터·고객서비스센터

Sy



'Xellop(젤롭)'은 '제일 높은' 기술과 '제일 높은' 수준의 인력이 모인
(주)대영아이오티의 기업 비전을 담은 주차관제/유도관제 제품 브랜드입니다.

Pro

/stem

시스템·제품

oduct



스마트 차량번호인식기 (V4+/통합형)

Smart License Plate Recognizer(V4+/Integrated type) DXFLR400A

특장점 Features

핵심 기술

다양한 주차 환경과 기상 조건에서도 정확한 차량번호 인식을 보장하는 딥러닝 알고리즘 탑재
정기 차량은 자동 출입, 일반 차량은 입·출차 데이터 매칭을 통해 신속한 정산 처리
모든 차량의 출입 이력을 실시간 수집·분석하여 체계적인 주차장 운영 환경 구축

보안 & 안전


차량번호 이미지 데이터와 차량 출입 기록을 활용한 사고 예방 및 범죄 억제 효과
빌딩자동화시스템(BIS)과 실시간 연동으로 차량 출입 이력 자동 기록 및 관리
주차장 내 CCTV 시스템과 연계하여 거주민 안전 보호 및 사각지대 최소화

첨단 기능

고성능 스트로브가 내장돼 야간·새벽에도 정확한 차량번호 판독이 가능한 All-Day 인식 기술
디지털 화질 향상 기술(HDR) 및 역광 자동 보정 기능으로 어떤 환경에서도 최적의 인식을 확보
다양한 주차장 형태(옥외/옥내/기계식)에 유연하게 적용 가능한 모듈형 설계로 확장 가능

사양 Specification

- 크기 : 350(W) * 1140(H) * 350(D)mm(차단바 제외)
- 무게 : 약 56kg · 소비전력 : 약 대기 30W/구동 MAX 101W





스마트 차량번호인식기 (V4+/일체형)

Smart License Plate Recognizer(V4+/Integral type)

DXFLR400AD

특장점 Features

핵심 기술

다양한 주차 환경과 기상 조건에서도 정확한 차량번호 인식을 보장하는 딥러닝 알고리즘 탑재
정기 차량은 자동 출입, 일반 차량은 입·출차 데이터 매칭을 통해 신속한 정산 처리
모든 차량의 출입 이력을 실시간 수집·분석하여 체계적인 주차장 운영 환경 구축

보안 & 안전


차량번호 이미지 데이터와 차량 출입 기록을 활용한 사고 예방 및 범죄 억제 효과
빌딩자동화시스템(BIS)과 실시간 연동으로 차량 출입 이력 자동 기록 및 관리
주차장 내 CCTV 시스템과 연계하여 거주민 안전 보호 및 사각지대 최소화

첨단 기능

고성능 스트로브가 내장돼 야간·새벽에도 정확한 차량번호 판독이 가능한 All-Day 인식 기술
디지털 화질 향상 기술(HDR) 및 역광 자동 보정 기능으로 어떤 환경에서도 최적의 인식을 확보
다양한 주차장 형태(옥외/옥내/기계식)에 유연하게 적용 가능한 모듈형 설계로 확장 가능

사양 Specification

- 크기 : 350(W) * 1140(H) * 350(D)mm(차단바 제외)
- 무게 : 약 56kg · 소비전력 : 약 대기 30W/구동 MAX 101W





스마트 차량번호인식기 (V4+/양방향촬영형)

Smart License Plate Recognizer(V4+/Two-way Shooting type) DXFLR450A/450L

특장점 Features

핵심 기술

다양한 주차 환경과 기상 조건에서도 정확한 차량번호 인식을 보장하는 딥러닝 알고리즘 탑재
정기 차량은 자동 출입, 일반 차량은 입·출차 데이터 매칭을 통해 신속한 정산 처리
모든 차량의 출입 이력을 실시간 수집·분석하여 체계적인 주차장 운영 환경 구축

보안 & 안전


차량번호 이미지 데이터와 차량 출입 기록을 활용한 사고 예방 및 범죄 억제 효과
빌딩자동화시스템(BIS)과 실시간 연동으로 차량 출입 이력 자동 기록 및 관리
주차장 내 CCTV 시스템과 연계하여 거주민 안전 보호 및 사각지대 최소화

첨단 기능

고성능 스트로브가 내장돼 야간·새벽에도 정확한 차량번호 판독이 가능한 All-Day 인식 기술
디지털 화질 향상 기술(HDR) 및 역광 자동 보정 기능으로 어떤 환경에서도 최적의 인식을 확보
다양한 주차장 형태(옥외/옥내/기계식)에 유연하게 적용 가능한 모듈형 설계로 확장 가능

사양 Specification

- 크기 : 350(W) * 1140(H) * 350(D)mm(후면카메라부 제외)
- 무게 : 약 56kg · 소비전력 : 약 대기 30W/구동 MAX 101W



후면 카메라의 위치나 형상은
제품 성능 향상 등의 이유로
변경될 수 있습니다



차량번호인식기 (V2/통합형)

License Plate Recognizer (V2/Integrated type)

DXFLR300A



조달청

조달청
우선구매
대상제품

특장점 Features

핵심 기술

다양한 주차 환경과 기상 조건에서도 정확한 차량번호 인식을 보장하는 딥러닝 알고리즘 탑재
정기 차량은 자동 출입, 일반 차량은 입·출차 데이터 매칭을 통해 신속한 정산 처리
모든 차량의 출입 이력을 실시간 수집·분석하여 체계적인 주차장 운영 환경 구축

보안 & 안전

차량번호 이미지 데이터와 차량 출입 기록을 활용한 사고 예방 및 범죄 억제 효과
빌딩자동화시스템(BIS)과 실시간 연동으로 차량 출입 이력 자동 기록 및 관리
주차장 내 CCTV 시스템과 연계하여 거주민 안전 보호 및 사각지대 최소화


첨단 기능

고성능 스트로브가 내장돼 야간·새벽에도 정확한 차량번호 판독이 가능한 All-Day 인식 기술
디지털 화질 향상 기술(HDR) 및 역광 자동 보정 기능으로 어떤 환경에서도 최적의 인식을 확보
다양한 주차장 형태(옥외/옥내/기계식)에 유연하게 적용 가능한 모듈형 설계로 확장 가능

사양 Specification

· 크기 : 340(W) * 1400(H) * 340(D)mm(차단바 제외)

· 무게 : 약 62kg · 소비전력 : 약 대기 30W/구동 MAX 100W





차량번호인식기 (천장설치형)

License Plate Recognizer (Ceiling installation type)

DXFHL400

특장점 Features

자립형 차량번호인식기를 설치하기 곤란한 환경에 적합
· 현장의 차량번호인식기 설치 조건이 제한적인 경우, 자립형 차량번호인식기를 설치하기 어려운 상황에서 천장에 설치할 수 있어 공간활용이 용이하며 설치 구성을 다양하게 적용할 수 있습니다

주요기능 Functions

- 천정 설치 방식으로 공간 활용에 용이
- 차량정보(차량번호, 차량영상, 촬영시각 등) 전송 기능
- 카메라/렌즈/스트로보 제어 기능
- 차량검지기 신호 입력 기능
- 자가진단 기능
- 차량영상 촬영 기능

사양 Specification

- 크기 : 270(W) * 160(H) * 380(D)mm(브라켓 제외)
- 무게 : 약 6.5kg
- 소비전력 : 약 20W



차량번호인식기 (노상주차장용)

License Plate Recognizer(for On-road Parking lot)

DXFLR370



노상주차장용
차량번호인식기

주요기능

Functions

- 노상주차장의 효율적인 관리로 주차난 해소
- 차량번호 또는 영상을 활용함으로써 각종 사고 및 범죄 발생을 방지
- 디지털 화질 향상 기술(HDR) 및 역광 자동 보정 기능으로 최적 데이터 추출
- 고성능 스트로브 내장으로 야간·새벽에도 차량번호를 정확히 판독하는 All-day 인식 기술

사양

Specification

- 크기 : 360(W) * 1000(H) * 360(D)mm(카메라 돌출부 포함)
- 무게 : 약 35kg

차량번호인식기 (보조설치용)

License Plate Recognizer(for Secondary Installation)

DXFLR390



보조설치용
차량번호인식기

주요기능

Functions

- 현장 여건에 따라 인식을 상승을 위한 보조 용도로 설치 가능
- 차량번호를 인식하여 입출차의 자동화, 간소화
- 고성능 스트로브 내장으로 24시간 정확히 촬영
- 주변 환경과 조화롭게 어우러지는 현대적 디자인
- 디지털 화질 향상 기술(HDR) 및 역광 자동 보정 기능으로 최적 데이터 추출

사양

Specification

- 크기 : 210(W) * 1000(H) * 210(D)mm
- 무게 : 약 20kg



방문증 키오스크

Visiting Ticket Kiosk DXFTM400

특장점 Features

방문·외부 차량 관리는 이걸로 끝!

아파트·상가·오피스를 방문하는 모든 차량을 자동으로 빠르게 처리하는 무인 시스템 구축
방문등록부터 방문증 발권까지 원스톱 처리로 관리 효율성 및 편의성 극대화
주차장 입구 방문 차로에 설치해 방문객이 스스로 등록을 완료하고 간편하게 입차

최적화된 설계

운전석에 앉은 상태에서도 편안하게 터치 조작이 가능한 기울어진 조작부 구조
직사광선·비·눈으로부터 기기를 보호하는 전천후 내후성 설계로 안정적인 운용 구현
대형 터치스크린과 큰 화면 UI 적용으로 직관적이고 쉬운 방문 등록 경험 제공

우리 단지에 딱 맞는 맞춤 통합 솔루션

X PARKING 앱 사용시 방문 차량 입차 실시간 알림 및 방문 예약 기능 제공
차량 인식 화면 표출 및 단지 안내·홍보 이미지 게시 기능으로 정보 전달(최대 3장)
관리자 직통 인터콤 내장으로 긴급 상황 발생 시 즉시 대응이 가능한 안전 시스템

사양 Specification

- 크기 : 340(W) * 1200(H) * 250(D)mm
- 무게 : 약 36kg · 소비전력 : 대기 16Wh/최대 00Wh, 히터 구동 시 116Wh



대기 상태
사전에 설정한
이미지 순환
(관리자 등록)

차량확인
차량번호인식
이미지 표출

이용약관 상세

동·호 + 비밀번호 입력
사전에 설정한
비밀번호 입력
(세대 등록)

방문등록 완료



발권기

Ticket Dispenser DXFTM300T

특장점

Features

간편하고 합리적인 주차권 발권 솔루션

- 여러 현장 곳곳에 설치된 젤롭 발권기는 폭넓은 환경에 두루 어울리는 현대적인 디자인입니다. 차량번호와 입차일시 정보를 인쇄하여 현장 여건에 따라 주차권·방문증 등으로 사용 가능합니다

주요기능

Functions

- 주차권/방문증 발행기
- 주변 환경과 조화롭게 어우러지는 미려한 디자인
- 공동주택 및 상업시설, 기타 시설의 방문증으로 활용 가능
- VOIP 통화 기능

사양

Specification

- 크기 : 340(W) * 1190(H) * 340(D)mm
- 무게 : 약 46kg





차량차단기

Car Gate DXFLR300G

특장점 Features

더욱 밝고 선명해진 젤름® 차량차단기!


- 다양한 환경에 설치·운용한 데이터를 기반으로 차단바의 높이를 개선해 차량을 효과적으로 차단할 수 있는 젤름 차량차단기입니다.
- 차단기 외함의 변화 외에도 새롭게 재설계한 차단바는 다양한 방식으로 점등되는 고휘도 LED를 적용해 언제 어디서나 높은 시인성을 자랑합니다

주요기능 Functions

- 최신 기술과 최신 사양을 적용한 품질 우위의 제품
- 주변 환경과 조화롭게 어우러지는 미려한 디자인
- 입·출구 기기 및 Main System에 의해 제어 및 상태 체크 가능
- 차량게이트 바 양면 LED Lamp 적용
- 차량게이트 관련 부속품 특허 보유

사양 Specification

- 크기 : 340(W) * 990(H) * 340(D)mm(차단바 제외)
- 무게 : 약 46kg 소비전력 : 약 대기 16W/구동 MAX 90W





셀프할인등록기

Self Discount Register DXFSD400

특장점 Features

과도한 주차할인 업무에서 해방

- 호텔, 리셉션, 예약장, 골프장 등 상업시설 특성상 주차할인 업무가 과밀한 곳에서 고객이 직접 주차할인을 등록하고 출차할 수 있어 효율적인 업무가 가능해집니다

모든 주차할인등록 과정을 쉽고 직관적인 그래픽 안내와 함께 음성으로 안내


10.1" 정전식 터치스크린 적용

주요기능 Functions

- 각종 상업시설의 안내데스크 및 리셉션 등 고객과 대면하는 공간에 설치해 고객이 직접 주차할인을 등록하고 출차하도록 유도
- 기기에서 사용할 할인권 지정 가능
- 각 방문처별 할인내역 표출 기능
- 입주사별 안내, 광고, 홍보용 이미지 표출 기능(최대 3장)

사양 Specification

- 크기 : 250(W) * 125(H) * 225(D)mm
- 무게 : 약 3kg
- 소비전력 : 약 8Wh





NIA
배리어프리
인증

배리어프리 스마트 무인정산기 (출구/사전)

Barrier-free smart payment station (Exit/Pre/Double-deck)

DXFEP600/DXFAP600/DXFEP650

특장점

Features

모두를 위한 배리어프리 설계

- 남녀노소, 시각·청각 장애인과 휠체어 이용자 등 누구나 쉽게 사용할 수 있는 유니버설 디자인이 적용되었습니다
- 40여 가지 이상의 사용자 시험평가 항목을 통과해 적합 판정을 받아 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 BF인증을 획득하였습니다
- 4세대 젤룸 패밀리룩을 계승하면서도 배리어프리 설계를 만족시켜 합리적인 가격과 미려한 완성도를 동시에 구현하였습니다
- 「장애인 차별 금지 및 권리 구제 등에 관한 법률 시행령」 개정에 따른 배리어프리 키오스크로의 교체 의무화에 100% 대응합니다

최적화된 설계

- 안쪽으로 기울어진 조작부는 운전석과 휠체어 모두에서 편안하게 터치 조작이 가능한 인체공학적 구조일 뿐만 아니라 직사광선이나 비·눈으로부터 기기를 보호하는 전천후 내후성 설계입니다

진화한 UI/UX 디자인

- 대형 터치스크린과 미려한 UI, 큰글씨·고대비·음성안내모드를 제공해 접근성이 향상되었고 모든 정산 과정을 직관적이고 쉽게 이용할 수 있습니다
- 간결하고 세련된 사용자 인터페이스 디자인은 정산 과정의 혼란을 최소화하고 사용성이 극대화됩니다

사양

Specification

- 크기 : 450(W) * 1400/1600(H) * 300(D)mm
- 무게 : 약 56/59(사전/출구)
- 소비전력 : 약 64Wh, 히터 가동 시 164Wh(사전 무인정산기는 히터 미장착)



배리어프리 스마트
사전무인정산기
DXFAP600

배리어프리 스마트
출구무인정산기
DXFEP600

스마트 무인정산기 (출구/사전/2단)

Smart Payment Station(Exit/Pre/Double-deck)

DXFEP470/DXFAP470/DXFEP450



출구무인정산기
DXFEP470



사전무인정산기
DXFAP470



출구무인정산기(2단)
DXFEP450

특장점 Features

체질개선과 체중감량에 성공한 젤룸® 스마트 무인정산기

- 젤룸® 스마트 무인정산기는 장식적인 요소를 덜어내고 외형을 단순하게 개선해 4세대 젤룸 제품들과의 Family-Look을 섬세하게 완성하여 제품 단가는 합리적으로 낮추면서도, 미려한 외관으로 제품의 완성도는 한 단계 끌어올렸습니다

주요기능 Functions

- 정산순서와 요금을 디스플레이에 표시함과 동시에 음성으로 안내
- 15" 대화면 터치 디스플레이와 고대비의 단순한 유저 인터페이스 제공으로 쉽고 직관적인 조작이 가능
- 감시용 메모리카드 장착(보리하여 PC에 저장 가능)

사양 Specification

- 크기 : 450(W) * 1600/1800/2060(H) * 300(D)mm
- 무게 : 약 56/59/101kg(출구/사전/2단)

안쪽으로 5°기울어진 인체공학적 조작부

- 조작부 경사면은 직사광선, 강우, 강설 등으로부터 기기를 보호해 제품의 고장 위험을 감소시켜 안정적인 운용이 가능합니다
- 대화면 터치스크린과 노약자도 알기 쉬운 큰화면 UI를 적용해 주차요금 정산의 모든 과정이 직관적이고 쉽습니다

- Real-time 감시와 제어를 위한 온라인 통신
- 도난방지 시건 및 알람 장착 · 관리자 호출을 위한 인터콤 내장
- 교통카드 및 모든 신용카드, 스마트폰 각종 Pay(Optional) 결제 지원
- 차량번호인식을 통한 차번입력 결제 방식

- 소비전력 : 약 64/64/120Wh, 히터 가동 시 164/240Wh(사전 무인정산기는 히터 미장착)



배리어프리 멀티형 무인정산기, AI 멀티형 무인정산기, 카드전용 무인정산기 (V2 출구/사전/2단)

Barrier-free multi type, A.I. multi type, Card Payment Station (V2 Exit/Pre/Double-deck)

DXFEP670/DXFAP370/DXFEP370/DXFEP450



배리어프리 멀티형 무인정산기
DXFEP670BF

AI 멀티형 무인정산기
DXFEP670AI



V2 사전무인정산기/
V2 출구무인정산기
DXFAP370
DXFEP370

V2 출구무인정산기(2단)
DXFEP350

특장점 Features

배리어프리 멀티형 무인정산기/AI 멀티형 무인정산기

- 15"(10.2")+22"+32" 세 개의 DID(Digital Information Display)가 적용되어 세 방향으로 각종 정보를 표출할 수 있습니다
- 운전석을 향해 움직이는 슬라이딩 결제부를 탑재해 차량과 정산기가 멀게 진입한 경우에도 편리하게 이용할 수 있습니다

카드전용 무인정산기(V2)

- 수많은 현장 곳곳에 두루 설치되어 운용중인 젤름 카드전용 무인정산기는 젤름 제품들이 세대를 거듭해 발전해온 지금까지도 주차장을 찾아주신 방문객들에게 편리한 주차요금 정산 환경을 제공해오고 있습니다

사양 Specification

- 크기 : 배리어프리 멀티형 무인정산기 - 615(W) * 1450(H) * 580(D)mm, AI 멀티형 무인정산기 - 475(W) * 1560(H) * 480(D)mm, V2 사전/출구무인정산기 - 350(W) * 1638/2138(H)

- * 555(D)mm
- 무게 : 약 100/56/56/103kg(BF멀티/AI멀티/출구/사전/2단)
- 소비전력 : 약 265/64/64/120Wh



배리어프리 키오스크 무인정산기

Barrier-free kiosk payment station

DXFAP550


특장점 Features

남녀노소와 장애인을 아우르는 스마트 디자인

- 젤룸® 배리어프리 키오스크 무인정산기는 남녀노소, 시각·청각 장애인과 휠체어 이용자를 비롯한 누구나 쉽게 사용할 수 있는 유니버설 디자인이 적용되었습니다. 뿐만 아니라 40여 가지 이상의 사용자 시험평가 항목을 통과해 적합 판정을 받아 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 BF인증을 획득하였습니다.
- 4세대 젤룸 패밀리를 계승하면서도 배리어프리 설계를 만족시켜 합리적인 가격과 미려한 완성도를 동시에 구현하였습니다. 『장애인 차별 금지 및 권리 구제 등에 관한 법률 시행령』 개정에 따른 배리어프리 키오스크로의 교체 의무화에 100% 대응하는 젤룸® 배리어프리 키오스크 무인정산기를 선택하십시오!

배리어프리 키오스크 무인정산기의 특별한 기능들

- 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)는 누구나 한눈에 이해하고 조작할 수 있고, 터치 반응이 빠르고 부드러운 스트레스 프리 설계입니다.
- 시각장애인분들을 위해 음성 가이드가 완벽하게 지원됩니다. 화면 내용을 명확한 음성으로 읽어주며, 음성 명령 입력도 가능해 손쉬운 사용을 보장합니다.
- 휠체어 사용자용 높이 조절 기능은 앉은 상태에서도 이용 가능하도록 화면의 구성요소들의 위치가 자동으로 최적화되어 불편함을 최소화합니다.
- 저시력자나 고령자를 위한 대형 폰트 옵션은 텍스트 크기를 자유롭게 조절해 가독성을 높여줍니다.
- 5도 경사진 32" 대형 터치스크린: 기울어진 대형 화면을 탑재해 눈높이에 맞춰 피로를 줄이고 넓은 시야를 제공합니다.



사양 Specification

- 크기 : 568(W) * 1734.5(H) * 435(D)mm
- 무게 : 약 75kg
- 소비전력 : 약 200Wh



입구종합상황판

Entrance Overall Panel

DXI1211



주요기능

Functions

- 주차장 층별 주차 현황 표시(기본 3개 층)
- 층 층수 변경 가능(전체 높이 변경)
- 자연광 하에서도 표시된 문자 식별이 가능한 고휘도 LED 적용

사양

Specification

- 크기 : 550(W) * 1500(H) * 300(D)mm
- 무게 : 약 1kg

- 어떤 장소에 설치해도 주변과 조화롭게 어울리는 현대적 디자인
- 128*128 LED Lamp Module, 1단 2열 3개층(6EA)
- 3 Color LED(Red, Green, Amber)

- 소비전력 : 약 64/64/120Wh

입구안내전광판

Entrance Display

DX85 SERIES



주요기능 Functions

- 주차장 입구 안내 표시
- 입주인 전용 입차로, 방문객 전용 입차로 등 차로별 안내

- 문자/화살표 방향 자유롭게 설정 가능
- 자연광 하에서도 표시된 문자 식별이 가능한 고휘도 LED 적용

사양 Specification

260(W) * 1200(H) * 100(D)mm

주차관리컴퓨터

Parking Management Computer

DX710/X

주요기능
Functions

- 주차장 시설 관리의 완벽한 S/W 구성
- 일반 차량의 입출차 정산내역 조회
- 정기 차량의 효율적인 정기권 관리
- 일/월/연간 집계 등을 산출하여 보고자료 출력 및 관리
- 다중 요금 장비의 효과적 데이터베이스 관리 네트워크 시스템
- 디지털 차량번호 시스템으로 효율적 관리와 수준높은 서비스 제공



원격할인컴퓨터

Remote Discount Computer

DXFPC300M

주요기능
Functions

- 행정안전부 연동 즉시감면 서비스
- 즉시감면 대상차량 할인데이터 저장 기능
- 즉시감면 대상차량 결제 관련 정보 실시간 모니터링
- 주차요금 관련 즉시감면 대상자 조회 기능
- 경차, 저공해차량, 국가유공자 등*

* 즉시감면 대상
기초생활수급자, 저공해차량, 관내주민여부, 모범납세자, 장애인(차량), 경차, 국가유공자(차량)/존비속, 자동차 제원, 병역명문가, 전제자녀수, 자원봉사 등




중앙관리컴퓨터

Centralized Computer

DX710/SW

주요기능 Functions

- 주차장 시설 관리의 완벽한 S/W 구성
- 일반 차량의 입출차 정산내역 조회
- 정기 차량의 효율적인 정기권 관리
- 일/월/연간 집계 등을 산출하여 보고자료 출력 및 관리
- 다중 요금 장비의 효과적 데이터베이스 관리 네트워크 시스템
- 디지털 차량번호 시스템으로 효율적 관리와 수준높은 서비스 제공



출입하는 모든 차량의 차량번호를 차량번호인식기가 자동으로 촬영하여 인식된 차량번호와 차량영상 등의 차량정보를 관리


유도관제서버

Inducement Server

DX791-1

주요기능 Functions

- 각 Local 장비를 통합 관리
- 주차장별 데이터(상가 이용 등) 총괄 관리
- 1개 주차유도서버로 복수의 주차장 운영 가능
- 이력검색, 보고, 주차 통계자료
- 시간대별 주차대수와 주차시간대별 주차대수 파악
- 불법 및 장기주차차량 통계자료



각 Local 장비를 통합관리 할 수 있는 통신 포트 및 프로그램이 구비되며, 단일 및 분산된 주차장별 데이터와 이용 상황 등 총괄관리가 가능

지능형 주차유도 시스템 (초음파)


Intelligent Parking Inducement(Ultrasonic)



초음파센서(대각선형)
DXIUW300
주차면의 차량 유무를 판단



초음파센서(수직형)
DX829/A
주차면의 차량 유무를 판단



각도조절형 초음파센서
DXIUW350
주차면의 수직과 주차면 안쪽으로 최대 40°
각도 조절이 가능. 주차면의 차량 유무를 판단



공간표시등
DXI200, DXI2142
주차면의 사용가능
여부를 표시




통로센서
DX82CFS
각 층간 차량의
이동경로에 설치해
차량 이동을 검출

주요기능 Functions

- 신속한 주차를 통해 주차 공간을 찾아 주차장을 배회하는 차량이 배출하는 배기가스 감소 효과 기대, 주차장 내 쾌적한 환경 조성
- 관리자에게 주차장의 회전을, 운영정보 등을 제공
- 주차장 이용 고객에게 스마트한 주차 유도 시스템 제공
- 센서 인식 방식으로 시공이 용이
- 주차면의 크기나 너비 및 배선 설비의 거리 등 현장의 다양한 설치

- 여건에 유기적으로 대응해 설치 가능한 초음파센서(각도조절형)
- 시공 현장별로 각기 다른 배선 배관 설비(몰드바 등)에 대응하는 센서 설치용 브라켓
- 주차 공간의 빠른 회전으로 여유로운 입출차가 가능해져 효율적인 주차장 운영, 관리가 가능
- 반영구적 고회도 LED를 적용해 멀리서도 주차면 확인이 용이



층별유도전광판 DXI2121, DX89 SERIES
층별 주차공간을 표시



구역유도전광판 DXI2131-1W(단방향)/DXI2131-2W(양방향), DX88 SERIES
해당 층의 주행로에서 2-방향 혹은 3-방향 분기점에 설치, 운전자에게 각 방향별 주차공간 상황을 표시



구역제어기

DX83S/LCUA

초음파센서와 차량표시등, 분기전광판을 컨트롤하여 중앙제어PC로 신호를 전송

지능형 주차유도 시스템 (카메라)

Intelligent Parking-Location Inducement(Camera)

주요기능 Functions

- 신속한 주차를 통해 주차 공간을 찾아 주차장을 배회하는 차량이 배출하는 배기가스 감소 효과, 주차장 내 쾌적한 환경 조성
- 지능형 차량번호인식시스템으로 미등록 차량, 외부 차량, 장기주차 차량 및 불법주차 차량을 관리
- 관리자에게 주차장의 회전율, 운영정보 등을 제공
- 주차장 이용 고객에게 스마트한 주차 유도 시스템 제공
- 카메라 시스템이 적용되어 주차위치 인식 기능은 물론 주차장 내 치안 및 보안 강화 효과
- 차량번호 조회로 정확한 주차 위치 제공
- 주차 공간의 빠른 회전으로 여유로운 입출차가 가능해져 효율적인 주차장 운영, 관리가 가능



주차위치카메라 DXICS300
3면의 주차공간과 차량번호를 인식


주차유도
위치확인서버
DXIS152
주차유도관제
설비의 통합적인
시스템 관리

전방위카메라
DXICS400
12면의
주차공간과 6면의
차량번호를 인식

배리어프리 키오스크 무인정산기
DXFAP550
주차된 차량의 위치조회 및 요금결제




주차위치카메라 DXICS300
3면의 주차공간/차량번호 인식



통합형 주차관리 시스템

Integrated Parking Management System

통합형 주차관리 시스템은 차량번호 인식을 통해 모든 차량의 입·출차를 관리하며, 스마트 통합관제센터에서 주차관제 시스템을 통합 관리하고, 외부 결제 시스템과도 연동됩니다



스마트 주차관리 시스템

Smart Parking Management System

주차장 이용객은 스마트폰이나 방문처에 비치된 셀프할인등록기를 통해 주차요금을 정산하거나 할인을 적용할 수 있고, 주차장 건축주·입주사·점주는 POS·태블릿 PC·노트북 등 인터넷이 연결된 기기만 있으면 언제 어디서든 할인을 적용할 수 있습니다

스마트폰 요금정산 기능



웹할인·셀프할인 기능



안내데스크 프론트 접견실 접수·수납창구

인터넷에 연결된 기기만 있다면 POS, 태블릿PC, 노트북 등으로 어디서든 할인 적용이 가능



빅데이터 플랫폼 기반 스마트 비즈니스


Smart Business based on Big-data Platform

스마트 자동 입출차 시스템 구현을 위한 업무 제휴



주차요금 모바일 자동정산 & 무정차 출차!

카카오T로 모바일 자동정산을 이용하면 불필요한 정산 소요시간과 운영비용이 절감됩니다.
주차장 이용 고객은 정차없이 자동오픈 차단바를 지나 빠르게 출차가 가능합니다.



행정안전부, 공영주차장 '즉시감면서비스' 확대



공공시설 주차요금 자동할인!

서류제출 NO! 번호판 하나만으로 할인 가능

행정안전부의 '즉시감면서비스'는 공영주차장 이용 시 스마트 주차관리시스템을 통해 차량번호판을 인식해 요금을 자동으로 감면합니다.
행정정보 공동이용을 통해 일정 조건에 해당하면 공영주차장 등 국가 및 지자체가 운영하는 공공시설 이용 시 요금을 할인받을 수 있습니다.



서울시 공영주차장 '바로녹색결제'와 연동



서울시의 공영주차장에서 사전에 등록한 차량정보와 결제 카드로
신속하게 차량번호인식과 주차요금을 자동으로 정산

'바로녹색결제'는 서울시에서 운영 중인 공영주차장 이용 시 기계나 사람 간의 불필요한 접촉없이
사이트에 등록된 결제 수단으로 자동으로 요금을 정산하는 시스템입니다.

노외주차장

출차 시 차량번호를 인식, 사이트에 사전등록된 결제수단으로
주차요금이 자동으로 결제

노상주차장

주차면에 설치된 'IoT 주차검지센서'가 차량을 인식하고, 운전자가
'서울 주차정보 앱'을 통해 주차요금을 자동으로 결제하는 방식



노외주차장 이용 시



노상주차장 이용 시



신호관제시스템 및 부속·소모품

간이형요금계산기(차번입력방식) TE-100PG  · 소규모 주차장에서 효율적인 입출차 관리 및 요금정산을 위해 차량번호를 입력, 주차요금을 계산하는 전용 정산기	RF카드/Holder DX-539/Card  - RF카드 · 차량 내 부착, 정기차량용 출입카드 - Holder · 모든 원거리, 근거리 RF카드 장착용 Holder
로비폰, VOIP폰 외함 LP-Case/VP-Case  · 로비폰/VOIP폰 설치용 외함	리모컨 송신기 DX- · 리모컨 수신기에 신호를 전송해 주차장에 진출입할 수 있도록 하는 송신장치
차단기 수동스위치 DXF5141  · 방문차량을 확인한 후 차량차단기를 수동으로 열거나 닫음/열어둔 상태로 고정하거나 해제하는 스위치	리모컨 수신기 DX-651/R, DX-653/R  · 차량 출입을 통제하는 각종 차단기(Bar형, Chain형, 배리어, 셔터 등)를 운전자가 리모컨으로 작동시켜 통과할 수 있는 장치. 주차장 입출구에서 각종 출입통제 기기와 연동 설치되어 사용
VOIP 폰 DX-  · 입차하는 차량의 방문 세대, 방문 목적 등을 음성, 영상 통화로 확인	차종판별기 DXF-82CFS  · 각 층간 차량 이동 경로에 설치하여 차량 이동 정보를 검출하는 센서
요금정산소 DXB Series  · 주차장 입/출구에 설치, 관리인이 상주하며 주차요금 정산 및 주차장 안내 ★ 주차장 현장 상황에 따라 외관이 다를 수 있음	CCTV카메라(차량번호식별용) DX???  · 적외선 LED가 내장되어 저조도 상황에서 20m내에 있는 움직이는 피사체를 영상으로 식별 가능

신호관제시스템 및 부속·소모품

루프코일 DX-810



- 차로면에 매설되어 금속물에 따른 주파수 변화를 감지, 차량검지기에 신호를 전달
- 클로로프렌 캡타이어 케이블/4 Turn

차량검지기 DX-822



- 루프코일에서 전달된 신호로 차량 유/무를 판단
- 통과 검지 방식/경차 이상 검지(이륜차 가능)
- 180Km/h까지 검지/저~고감도(4단계)

중앙감시반 DX-83L



- 주차장 전체 및 지하 각 층에 출입하는 차량대수를 계수
- 본체(Main board), Display(FND), 입력장치(Keypad)
- 타이머, 만차, 감시, 시스템 자동 검진, 정전보상, 수동만차 출력

입구표시만차등 DX-

- 주차장 입구에서 각 층의 주차 상황을 표시
- 컨트롤 보드(Micro Processor 8Bit)/표시부(7-Segment 고발광 LED)

출차주의등 DXP4230



- 출차 상태를 외부에 표시해 사고 방지
- 적색회전등 : 25W
- 강력부저 : 65db 이내
- 경보타이머 : 1~60sec(Detector 출력)
- 회전구조 기어(Motor) 방식
- 자립형, 벽부형

장내경보등 DXP4240



- 주차장 내에서 차량 진입을 알림
- 적색회전등 : 25W
- 강력부저 : 65db 이내
- 구동방식 : 회전구조 기어(Motor) 방식

진입금지등 DX-871, DX-871/ST



- 운전자에게 차량 진행 금지 차선을 알림
- 크립톤 전구/60W/적색렌즈(130ø)

2위2색 신호등 DX-872/SL, DX-872/ST



- 주차장 교행로에 설치, 차량의 충돌을 방지
- 크립톤 전구/적색, 녹색렌즈(130ø)

층별만차등 DX-894



- 주차장 각 층에 설치해 운전자가 주차장 만차 상황 여부를 확인
- 컨트롤 보드(Micro Processor 8Bit)/표시부(7-Segment 고발광 LED)

차량유도등 DX88 SERIES

- 주차장 내부의 차량 진입 방향을 안내
- 소비전력 : 20W/30W
- 형광등(FL) or LED

Parkin



'Xellop(젤롭)'은 '제일 높은' 기술과
'제일 높은' 수준의 인력이 모인 (주)대영아이오티의
기업 비전을 담은 주차관제/유도관제 제품 브랜드입니다.

ber bus

ing lot

주차장
운영사업

business

Consider it done.

주차장 운영관리, 맡겨 주십시오 수익으로 돌려드립니다!

최고의 품질과 서비스로 최고의 만족과 행복으로 돌려드리겠습니다.
정직한 관리, 최고의 고객만족, 대영 모빌리티 그룹과 함께하십시오!

성과연동 수익배분제

소유주는 대영 모빌리티 그룹이 주차장을
운영함에 따라 발생하는 주차수익을
약정된 비율로 배분받습니다



고정 임대제

소유주는 대영 모빌리티 그룹으로부터
토지 임대에 대한 고정 임대료를
지급 받습니다



위탁/임대



Xellop

주차장 장비



PARKING

젤롭 파킹

주차관리 시스템



수익

‘X PARKING’

주차장 운영의 새로운 패러다임이 된 ‘젤롭 파킹(X PARKING)’


‘젤롭 파킹’은 최고의 주차관제와 최고의 주차운영을 통해 주차장을 이용하는 운전자와 주차장을 관리하는 관리자에게 최고의 주차경험을 제공하기 위해 탄생한 대영 모빌리티 그룹 주차운영사업부문의 주차시스템 솔루션 브랜드입니다. ‘젤롭 파킹’과 함께 새롭게 바뀔 주차장을 기대하십시오!



기기에 구애받지 않는 웹 기반 시스템

‘젤롭 파킹’은 웹 기반 시스템으로 개발되었습니다. 인터넷 창에 주소만 넣으세요! PC, 노트북, 스마트폰 어느 기기에서나 ‘젤롭 파킹’의 다양하고 편리한 주차관제·주차운영 기능을 실시간으로 이용하실 수 있습니다.

★ 주차장을 이용하는 일반 운전자 고객과 일부 관리자 등급은 모바일 환경만 제공
(차량별 요금조회, 차량확인, 요금결제 등)



QR코드로 간편하게

귀찮은 회원가입? 번거로운 어플리케이션 설치? 필요없습니다!
‘젤롭 파킹’은 번거로운 회원가입 단계와 어플리케이션을 설치하는 과정없이 QR코드를 스캔해 쉽고 간단하게 주차요금을 결제할 수 있습니다.

★ 주차장을 이용하는 일반 운전자 고객



어떤 어플을 깔아야 하지? ‘젤롭 파킹’ 하나면 OK!

주차장을 운영하는 CEO용 어플리케이션, 건물에 입주해 있는 상점주용 어플리케이션, CS용 어플리케이션 따로, 운전자용 어플리케이션 따로?
어떤 어플리케이션을 설치해야 할지 고민하지 마세요! ‘젤롭 파킹’ 하나면 됩니다. 로그인만 하세요, 고객님의 필요하신 기능만 알아서 보여드립니다.



위탁운영 사업

대영 모빌리티 그룹이 운영한 주차장에서 발생한 수익을
주차장 소유주님과 약정된 비율로 배분합니다

위탁운영 사업



주차장 매출 발생 유료차량 및 정기권 차량, 할인권 판매 등 매출	-	소요 경비 통신비, 보험료, 사인(sign)물, 카드 수수료, 일반 관리비, 추가 장비 감가상각비 금융비 등 일반적 소요 경비	=	경상 이익 매출 - 경비를 제외한 경상이익의 수익 배분제 (양사간, 적정수익률 배분)
---	---	---	---	--

임대운영 사업

주차장 소유주께서는 대영 모빌리티 그룹으로부터
토지 임대에 대한 고정 임대료를 지급받습니다

임대운영 사업



토지 임대료

- 토지 소유주에게 안정적인 월 고정 임대료 선지급
- 적정 임대료 협의

시스템 구축

- 신규 주차관리시스템 구축
- 당사 기존 장비 활용 포함

관리 & 운영

- 계약 기간 동안 자체 관리&운영


주차장 개발 사업

유허부지를 활용해 신규 주차관제 시스템 설치와 운영을 도입한
주차장을 직접 개발매입 하거나 토지 소유주에게 다양한 형태의
안정적인 수익을 보장합니다

주차장 개발 사업(자사매입 포함)



주차장 개발 사업 프로세스



주차장 운영 서비스 및 기대효과


발생 위험	당사 제공 서비스	귀사의 기대 효과
주차장 내 사고	 주차장 영업배상 책임보험 가입	 사고 처리 과정에서 오는 손실 절감
	 사고 발생시 당사 책임하에 사고 처리 진행	
주차장비 트러블	 1차 대응 24시간 스마트 통합관제센터 및 유선대응	 즉각 대응을 통한 원활한 주차장 관리
	 2차 대응 출동서비스 및 운영팀 출동	
매출 누락 방지	 매월 매출 정정보고를 통한 정확한 운영관리	 상호 검토를 통한 누락 방지 및 투명성 확보
	 본사 정기적 통합 감사	
매출의 증감	 외부 정기권 및 할인권 영업으로 매출 증대	 할인권 추가 판매로 주차장 활성화, 정기권 수요 확대로 안정적 매출 상승
주차장 직영의 기회비용	 주차장 운영 비용 절감	 귀사의 인력은 주 업무에 집중 가능
직원의 불친절 고객응대	 당사 내/외부 정기적 서비스 교육	 주차장 방문객에게 최상의 서비스 제공
민원 응대	 전문 응대 인력을 통한 적절한 응대	 고객 민원 발생 감소로 응대 업무 최소화
	 운영 Know-How로 신속한 대응 및 주차장 편의성 상승	

효과	당사 제공 서비스	귀사의 기대 효과
투자비용 절감	 당사 운영 계약시 장비 선투자	 장비 선투자를 통해 초기 투자 비용 절감
장비 정기점검	 주차장 수시점검 및 적정관리로 최상의 컨디션 유지	 지속적인 점검을 통한 주차장 이용객 불만 최소화
	 소프트웨어 업그레이드 및 당사의 체계적인 장비 관리	
운영의 전문성	 운영 Know-How를 통한 체계적인 운영 서비스 제공	 전문 서비스 제공을 통한 주차장 만족도 상승 및 건물 이미지 제고
기타 비용 절감	 영업배상 책임보험 비용 절감 가능	 주차장 업무 축소 및 제반 비용 절감
	 시설 보수 유지 노하우로 비용 절감	

스마트 통합관제센터

Smart Integrated Control Center

전국 현장과 연결된 최첨단 원격시스템으로
24시간 빈틈없는 통합관제



스마트
통합관제센터




24시간
콜센터



24시간
원격지원



전국 현장과
연결



긴급지원
서비스



전문인력
직접지원



운영비용절감·
효율운영



사전점검서비스



고객서비스센터

Customer Service Center

간단한 민원 해결부터 긴급한 오류까지
100% 고객만족을 위해 잠들지 않습니다

고객서비스센터(A/S)

1800-6488

주차장 운영·관리/주차장 개발

1800-6688

스마트 통합관제센터·24시간 원격지원

070-5001-1919



Since 1990

최고의 제품, 최고의 기술진과
최고의 시공능력으로 달려온
지능형 차량관제 전문 30여년!

주차장 운영·개발 업계의 리더를 향해 1990년 (주)대영산전으로 시작해
30여년이 지난 지금까지 굳은 신념으로 고객만족을 추구해 왔습니다.
100년의 최고가 되기 위한 (주)대영아이오티의 미래를 지켜봐 주십시오!



대영 모빌리티 그룹

|주| 대영아이오티

|주| 대영모빌리티

“

대영 모빌리티 그룹의
기반이자 전략은
고객과의 신뢰로 쌓아온
오랜 노하우와 경험입니다

”



|주| 대영아이오티

주차/유도관제장비 제조·판매 전문 기업



‘Xellop(젤롭)’은 ‘제일 높은’ 수준의
기술과 인력이 모인 (주)대영아이오티의
‘제일 좋은’ 제품을 향한 기업 비전을 담은
주차관제/유도관제 제품 브랜드입니다.

|주| 대영모빌리티

주차장 개발·운영·관리 전문 기업



PARKING 젤롭 파킹

‘X PARKING(젤롭 파킹)’은 최고의 주차장
운영으로 고객에게 최고의 주차 경험을
제공하기 위한 (주)대영모빌리티의 통합
주차시스템 솔루션 브랜드입니다.



|주| 대영아이오티

|주| 대영모빌리티



PARKING 젤름 파킹

본사 서울특별시 송파구 오금로 222(송파동, 대영타워)

Tel 02-420-6488
Fax 02-420-0232
E-mail dy@dyik21.co.kr

고객서비스센터(A/S) 1800-6488
운영관리센터(Parking) 1800-6688
통합관리센터(24Service) 070-5001-1919
부산·영남지사 070-5001-1558
중부·호남지사 070-5001-2000

대영 그룹 www.dyik21.co.kr
대영아이오티 www.dyiot.co.kr
대영모빌리티 www.dymobility.co.kr
젤름 파킹 www.xparking.co.kr



조달우수제품



한국산업기술시험원
품질인증(K마크)



해외조달시장 진출
유망기업 지정

INNOBIZ

기술혁신형 중소기업 인증



품질보증검사
(Q마크)인증



국가통합
인증마크



한국정보통신기술협회
GS인증